

Яхта:	Per. №	Название				
Контролируемый параметр			Обознач	Разм	Требов.	Измерено
Макс. длина			LOA	м	-	
Макс. ширина			BM	м	-	
Имеется стационарный двигатель (Да/Нет)					-	
<b>1 ОБЩЕЕ</b>						
	Предназначением яхты является, в первую очередь, длительное плавание (Да/Нет)				Да	
	Яхта без модификации полностью подходит для длительного плавания				Да	
101	<b>Применение категории Cruiser / Racer</b>					
	1. Дата серии					
	2. Дата первичного обмера		-		-	
	Расчетная дата					00.01.1900
102	<b>Основные требования и определени</b>					
	1. Все системы, предназначенные для обеспечения жизни, еды, сна, хранения запасов удовлетворяют требованиям длительного плавания и функционируют в соответствии со своим назначением (Да/Нет)		-	-	Да	
	2. Детали обстройки и мебели (стол, койки, раковины, плиты, холодильник и т.д.) представляют собой обычное оборудование, с обычным для этого оборудования весом (Да/Нет)		-	-	Да	
	3. Рундуки, контейнеры и выдвижные ящики имеют жесткую конструкцию и полностью пригодны для удобного и безопасного раздельного хранения с обеспечением легкого доступа к ним в морских условиях. Содержимое всех этих отсеков полностью закрыто дверцами		-	-	Да	
	4. Фраза «Постоянно установлено» означает, что оборудование встроено и не может быть перемещено со своего штатного места во время обмера или гонки		-	-	-	
<b>2 ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ</b>						
201	Жилая зона яхты включает в себя кают-компанию со столом и диванами, зону для сна, камбуз, отгороженный галюун с умывальником, штурманское место				Да	
	Помещения для сна и кают-компания разделены жесткими переборками или перегородками (Да/Нет)				Да	
	Число спальных кают				1	
	Число переборок				0	
202	Расчетная длина		AL	м		0.00
203	Пол каюты простирается в продольном направлении на длину, обеспечивающую удобный доступ к рундукам, койкам, камбузу, туалету, навигац. оборудованию и другим компонентам интерьера яхты (Да/Нет)		-	-	Да	
	Базовый уровень отсчета высот от нижней точки корпуса изнутри			м	0.000	
204	Высота в свету от пола каюты до потолка, не менее		HR (IH)	м	-0.31	
	Площадь каюты с высотой IH (бимсы и палуб.стрингеры не учитыв.)		A	м <sup>2</sup>	0.00	
	Длина площади с высотой IH (бимсы и палуб.стрингеры не учитыв.)		0.2*AL	м	0.00	
	Ширина площади с высотой IH (бимсы и палуб.стрингеры не учитыв.)		0.035*AL	м	0.00	
	Длина площади с высотой 0.9*IH (бимсы и палуб.стрингеры не учитыв.)		0.3*AL	м	0.00	
	Ширина площади с высотой 0.9*IH (бимсы и палуб.стрингеры не учит.)		0.105*AL	м	0.00	
	В конструкции переборок, выгородок и панелей обстройки <b>не</b>		-	-	Нет	
	Минимальный удельный вес панели		-	кг/м <sup>2</sup>	N/A	
	Толщина фанерной панели (справочно)			мм	7.0	
205	В кают-компании расположен стол и диваны (Да/Нет)		-	-	Да	

	Минимум 80% длины кают-компании расположены в зоне с высотой 0,9*ИН	-	-	Да	
	1. Стол постоянно установлен, прикрепл.к полу или переборке (Да/Нет)	-	-	Да	
	Минимальная площадь стола		м <sup>2</sup>	0.22	
	2. Число мест для сидения вокруг стола (мин.ширина 600 мм)	-	-	2	
	Сиденья имеют жесткое основание (Да / Нет)	-	-	Да	
	Мин. общая длина сидений	-	м	1.20	
	Мин. глубина сидений на 80% длины	-	м	N/A	
	Минимальная высота спинки над подушкой	-	м	0.30	
	Минимальная высота подушки сиденья над уровнем пола	-	м	0.30	
	Минимальная высота от подушки сиденья до подволока	-	м	0.80	
206	В спальном зоне расположены койки и оборудование для хранения личных вещей (Да/Нет)			Да	
	Длина спальной зоны с высотой не мене 0,9*ИН		м	0.00	
	Ширина спальной зоны с высотой не мене 0,9*ИН		м	0.30	
	Минимальное число коек		-	2	
	В том числе число коек с жестким основанием			1	
	1. Длина койки		м	1.83	
	Минимальная ширина односпальной койки		м	0.55	
	Минимальная ширина двухспальной койки		м	1.1	
	Минимальная высота над койкой посередине ее длины		м	0.50	
	Все койки имеют матрасы? (Да/Нет)			Да	
	Минимальная толщина матрасов на койках с мягким основанием		мм	30	
	Минимальная толщина матрасов на койках с твердым основанием		мм	75	
	Минимальный удельный вес матраса		кг/м <sup>2</sup>	8.00	
	2. Предусмотрено место для хранения личных вещей в виде встроенных рундуков с дверцами, ячеек с лючками или выдвигаемых			Да	
	Объем рундуков		м <sup>3</sup>	0.08	
	В том числе объем рундуков под койками и сиденьями (не более)		м <sup>3</sup>	0.02	
207	Камбуз не размещен в спальном зоне, и включает:			Да	
	1. Камбузная плита в карданном устройстве, оборудована прочным ограждением, безопасна при использовании на ходу (Да/Нет)	-	-	Да	
	Минимальное число горелок (духовка или микроволновка учитываются, как одна горелка, если может работать в море на ходу)	-	-	1	
	2. Мойки, постоянно установленные и оборудованные помпой/краном и системой слива (Да/Нет)			N/A	
	3. Места для хранения камбузного инвентаря в жестких ящиках и отсеках (Да/Нет)			Да	
	4. Места для хранения пищев.запасов в жестк.ящиках и отсеках(Да/Нет)			Да	
	Объем отсеков для хранения пищевых запасов		м <sup>3</sup>	0.12	
	Объем постоянно установленного холодильника		м <sup>3</sup>	N/A	
208	1. Туалет морского типа постоянно установлен и эксплуатируется в соответствии с местными требованиями		-	Да	
	Помещение гальюна полностью расположено в зоне с высотой 0.9*ИН (Да / Нет)			N/A	
	Помещение гальюна выгорожено жесткими выгородками с жесткой дверью, (Да / Нет)?			N/A	
	2. Умывальник установлен рядом с унитазом, имеет насос/кран и систему слива, и может использоваться на ходу (Да/Нет)			N/A	
209	Имеется выделенное штурманское место с штурманским столом, сиденьем и местом для хранения карт и штурм.оборудования (Да/Нет)			N/A	

	Navigation Area includes flat area suitable for chart work. The area is built with storage for charts, navigational instruments, books, etc. (Yes / No)			N/A	
	Штурманское место включает плоскую поверхность, пригодную для работы с картами (допускается кухонный или обеденный стол) (Да/Нет)			N/A	
	Минимальная площадь штурманского стола		m <sup>2</sup>	N/A	
210	Рундуки для одежды достаточны для хранения одежды, подвешенной вертикально (Да/Нет)			Да	
	Объем рундуков		m <sup>3</sup>	0.08	
211	Насосы пресной воды установлены у мойки и умывальника (Да/Нет)			Да	
	Пресная вода хранится в постоянно установленной цистерне (Да/Нет)			Да	
	Мин.объем цистерн пресной воды		л	-60.0	
212	Если двигатель стационарный, то топливная цистерна постоянно установлена (Да/Нет)			N/A	
	Мин. общий объем цистерн диз.топлива		л	N/A	
	Мин. общий объем цистерн бензина		л	N/A	
213	Максимальная длина кокпита (не более)		м	0.00	
	Кокпит имеет комингсы и места для сидения со спинками (Да/Нет)		-	Да	
	Минимальная длина комингсов кокпита		м	0.00	
	Общая длина постоянных мест для сиденья			#ДЕЛ/0!	
	Минимальная высота комингсов кокпита над уровнем сидений		м	0.20	
	Минимальная высота комингсов кокпита над линией борта		м	0.10	
	Минимальная высота сидений над дном кокпита		м	0.30	
	Минимальная глубина сидений		м	0.35	
	Минимальная ширина одного места для сидения		м	0.50	
	Квалификационные баллы			100.00	22.0
	Яхта соответствует требованиям дивизиона			Performance	